

ACCES

Gamme d'Alimentations sécurisées avec batteries – Intrusion / Contrôle d'Accès

12 V DC 2 24 V DC

Conforme à la Norme métier EN 50131 2 6 grade 2

☑Systèmes dalarme, systèmes dalarme contre lantrusion et les hold-up ☑



Communication par LED en façade • Contact Sec

Les alimentations sécurisées avec batteries ACCES fournissent l'énergie permanente d'alimentation et de secours pour les installations d'antrusion et Contrôle d'accès.





Fonctions principales

- ~ Résiste aux court-circuits sur les sorties utilisations.
- Contrôle et reporte les états de fonctionnement.
- ∼ Protège la batterie en fin de décharge.
- L∃nstallation est disponible dès le retour du secteur.
- Contacts d
 Duverture et d
 arrachement.

Les + de la gamme ACCES

- \sim 2 sorties utilisations indépendantes fusiblées.
- \sim En option : carte 3 départs et 5 départs.
- Dimensionnée pour fonctionner 24H/24 à puissance nominale.
- ∼ Protection foudre intégrée.





Calibres disponibles

| | 100 W | 150 W |
|------|-------|-------|
| 12 V | 8 A | - |
| 24 V | 4 A | 6 A |

ACCES est disponible en Coffrets C24 / C38.

Capacités batteries

| | 12 V | 24 V |
|-----|-----------------------------------|---------------|
| C24 | 7 Ah / 12 Ah 24 Ah (2 x 12 Ah) | 7 Ah / 12 Ah |
| C38 | 17 Ah / 24 Ah / 38 Ah | 17 Ah / 24 Ah |

Toutes nos références produits sont consultables sur notre site Internet www.slat.com et notre Tarif SLAT.





ce Écoconception



Facilité d installation